

CHLORIDE

Secure Power Always

Desk Power Plus Rack 1000 et 1400VA



Desk POWER 

Alimentation statique sans interruption

Desk Power Plus Rack 1000 et 1400VA

La meilleure solution en rack grâce à sa conception et technologie, pour protéger vos équipements informatiques.

La gamme

Appartenant à la gamme Desk Power Plus, la nouvelle génération Desk Power Plus rack est disponible en 1000 et 1400VA. Leur conception innovatrice constitue la solution la plus appropriée pour la protection des terminaux, des serveurs, des systèmes de stockage réseau.

Une technologie de pointe

Leur technologie Line-Interactive offre des fonctionnalités garantissant une protection efficace. Elle inclut un régulateur (réducteur/élevateur) interne fournissant une tension précise de sortie. De plus, la grande plage de tension d'entrée permet de protéger la charge pendant plus longtemps sans utiliser les batteries, prolongeant ainsi leur durée de vie. D'un autre côté, la technologie PWM d'haute fréquence garantit une excellente régulation à la sortie. Leurs performances avancées obtiennent un rendement très élevé permettant à l'utilisateur d'optimiser la consommation énergétique.

Flexibilité

Sa nouvelle conception, optimisée pour un montage en rack, permet ainsi d'économiser un espace considérable (occupe seulement 2U en hauteur). De plus, son encombrement minimum rend très facile l'intégration dans l'environnement du bureau, même en position verticale.

L'interface utilisateur conviviale, permet une interaction simple et complète avec l'ASI. L'utilisateur pourra vérifier l'état de charge de la batterie, le niveau de charge en sortie ou la détection d'une erreur à l'aide des DELs. Leur apparence, élégante et moderne, en fait l'élément le plus approprié pour les

environnements informatiques.

Autres caractéristiques du produit à souligner :

- Changement facile et rapide des batteries à chaud (hot swap)
- Temps de transfert ultra rapide (4mS)
- Autodétection de fréquence
- Compatible avec de multiples groupes électrogènes (selon les spécifications techniques)
- Inclut des connecteurs pour la protection des lignes de données
- Installation simple

Communication

La nouvelle version du Desk Power Plus est entièrement compatible avec la gamme de solutions de communications Chloride.

Desk Power Plus Rack est équipé d'un port de communication RS232 qui permet une interaction simple et complète avec l'ASI. Le logiciel de gestion, d'arrêt et de contrôle MopUPS Express est livré gratuitement avec l'ASI.

De plus, le logiciel optionnel MopUPS Professional offre des caractéristiques avancées aux utilisateurs souhaitant un contrôle plus important et une surveillance du système. Parmi les nombreuses possibilités qu'elle offre pour protéger vos données et garantir la sécurité de votre système, sont incluses:

- Arrêt sécurisé du système d'exploitation.
- Arrêt sécurisé du réseau.
- Informations à distance.
- Contrôle à distance.

Le logiciel optionnel ManageUPS CIO permet de manière simple et efficace la surveillance et la gestion centrale de plusieurs ASI sur sites

distants.

Applications

Desk Power Plus garantit une alimentation sûre pour une large gamme d'applications, soit:

- Voix sur IP (VoIP)
- Systèmes de bureau et périphériques
- PC et stations de travail individuels
- Systèmes de stockage en réseau
- Terminaux
- Petits serveurs
- Systèmes de sécurité et de surveillance

Un courant toujours sûr

Pour entretenir votre Desk Power Plus Rack, Chloride vous apporte le service dont vous avez besoin. Chloride propose une gamme de services de maintenance qui vous garantira :

- La fiabilité de votre alimentation et de votre utilisation
- L'augmentation de la durée de vie de votre ASI
- L'optimisation de votre investissement
- Une gestion du risque à coût forfaitaire
- Une démarche proactive pour la restitution de l'énergie en situation d'urgence.

Pour plus d'information contactez le bureau de vente Chloride.

Reposez-vous sur des experts pour la gestion de votre courant.

Modèles	Desk Power Plus 1000VA Rack	Desk Power Plus 1400VA Rack
PUISSANCE		
VA/W	1000VA/600W	1400VA/840W
ENTRÉE		
Tension (VAC)	230	
Tolérance tension (VAC)	166 ~ 280	
BATTERIES		
Type	Plomb étanche sans entretien	
Autonomie (50% de la charge)	15 minutes	11 minutes
Remplacement des batteries	Par l'utilisateur (Easy swappable)	
SORTIE		
Tension (VAC)	230	
Fréquence (Hz)	50 o 60 (Auto sélection)	
Régulation de fréquence (Hz, mode batterie)	+/-1	
Forme d'onde sortie	Onde pseudo-sinusoidale	
CARACTERISTIQUES GENERALES		
Sécurité	EN62040-1-1:2003	
EMC	EN62040-2:2006,C2	
Environnement de fonctionnement	0-40 °C, 0-90% Humidité relative (sans condensation)	
Ventilation	Forcée	
Compatible avec groupes électrogènes (*)	Oui	
Surcharge (mode ligne)	110% pendant 5 minutes	
Couleur	Gris antracite (RAL 7016)	
Protection électrique entrée/sortie	Disjoncteur d'entrée (10 A)	
Protection de ligne pour les connexions Internet (modem)	2 x RJ-45 (entrée/sortie)	
INTERFACE UTILISATEUR ET COMMUNICATION		
Mode secteur/ Mode batterie	1 DEL verte	
Niveau charge/ Capacité batterie	4 DEL vertes	
Défaillance ASI	1 DEL rouge	
Alarme sonore	Mode autonome, batterie faible, surcharge sortie,...	
Port de communication	RS232 (Connecteur Db9)	
MÉCANIQUE		
Dimensions (PxLxH mm)	402x440x87	
Poids (kg)	13.7	14
CONNEXIONS		
Entrée	1 x IEC320 C14 (10 A)	
Sortie	4 x IEC320 C13 (10 A)	

La publication de ce document a pour unique objectif de fournir des informations générales et n'est pas destinée à former une offre ou un contact partiel. L'entreprise a une politique constante de développement et d'amélioration des produits ; c'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier toute information sans notification préalable. MK-A4L0FDPPR - REV.02-05/2009

(*) Vérifier les spécifications techniques

Chloride opère via un réseau mondial de filiales ventes & services et de partenaires, avec des activités à travers 80 pays, incluant :

Almaty, Kazakhstan
Bangkok, Thaïlande
Pékin, Chine
Makati City, Philippines

Bologne, Italie
Buenos Aires, Argentine
Chicago, USA

Dubaï, EAU
Erlangen, Allemagne
Ho Chi Minh Ville, Vietnam

Lisbonne, Portugal
Istanbul, Turquie
Madrid, Espagne

Moscou, Russie
Paris, France
Pune, Inde

Diadema, Brésil
Shanghai, Chine
Singapour

Southampton, Angleterre
Sydney, Australie
Varsovie, Pologne



● Principaux bureaux ventes & services
● Réseau de services

Chloride France

ZAC des Ciroliers
38 rue Clément Ader
91700 Sainte Geneviève des Bois

T +33 (0)1 69 25 75 00
F +33 (0)1 69 25 75 47
E france.sales@chloridepower.com

www.chloridepower.fr

N°Azur 0 810 200 600

Nos agences régionales :

Région IDF Nord

154 rue de Meaux
93410 VAUJOURS
T +33 (0)1 48 60 35 50
F +33 (0)1 49 63 27 41

Région Ouest

38 rue Jules Verne
44700 ORVAULT
T +33 (0)2 40 94 72 72
F +33 (0)2 40 63 58 24

Région Centre Est

30 Avenue Montgolfier
BP 90
69684 CHASSIEU CEDEX
T +33 (0)4 72 47 29 78
F +33 (0)4 78 90 58 90

Région Sud

115 rue Nicolas Ledoux
Z.I Les Milles - Bât Hémiris
13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 03
T +33 (0)4 42 39 77 22
F +33 (0)4 42 39 76 83

Pour la liste complète des représentations Chloride dans le monde, visitez notre site web www.chloridepower.com

